alle

agnès

BIBL
FMP

aire au
lores

Inspiration

1

d'une maladie antécéd

[illegible] malade et
les chancres
~~[illegible]~~ violacés

chancres, perles

sans [illegible]

perles ont continué

s interruption —

recouvert en blanc

marqués dans la

natoire de reins

la partie supérieure

BIBL
FMP

depuis le

[illegible] vis au

[illegible] habituels

dit que le

corps! — j'ai pu

des chancres, elle [illegible]

à l'épiglotte, et le

[illegible] brusquement

N° 49 (squirre au pylore) 7 thermidor

1

âgé 37 ans — pas de maladies antécéd-
— il a 4 ans une première maladie o-
ccasionnée par les chagrins ~~[illegible]~~ violens
— à la suite de ces chagrins, pertes
très considérables sans douleur très
graves — les pertes ont continué
pendant 4 ans sans interruption —
pertes en rouge rarement en blanc —
douleurs très peu marquées dans la
région abdominale — les reins
plus fortes dans la partie supérieure
des cuisses; — depuis 6
semaines douleur vive au
pylore — vomissements habituels
depuis cette époque de ce que la
malade a mangé — [illegible] du pré
cédemment avant les chagrins, elle éprouv
ait fréquemment à l'épigastre, et à
une espèce de brûlement

BIBL. F.M.P.

sur cette région; les [illegible] survenues [illegible] d'[illegible],

état actuel —

pouls petit, fréquent, faible, plus marqué le soir — respiration très difficile — la malade ne se couche que sur le dos; la position à gauche cause de grandes douleurs — point d'appétit, vomissemens continuels, de l'instant même où la malade a mangé — selles glaireuses point de sueurs, froid habituel — point de douleur de tête — jambes et cuisses enflées — douleur vive à l'épigastre, sensible à la pression surtout [illegible] chaleur au lit [illegible] — soif habituelle — vomissemens dès que la malade a bu — faiblesse extrême — pertes utérines d. [illegible] 10 jours femme agnès n° 2° ictère 13

24 thermidor

une agée de 68 ans — point [illegible] autrefois [illegible] — bon [illegible] — il y a cinq ans [illegible] avec fièvre & avait eu [illegible] pendant deux mois et la petite fièvre [illegible] — ictère a [illegible] 15 jours — mouvem. douleurs à l'épigastre. [illegible] frequent — bourdonnemens — ventre peu animé — matières d'appetit; — bourdonnemens [illegible] — hier les [illegible] colorés — point de fièvre [illegible] facile — urines [illegible], tachant le linge. — [illegible] depuis, pour [illegible] urine assez abondante —

Salle

Anne

BIBL.
F M.P.

BIBL.
F M.P.

Salle Agnès N° 2° Ictère 13

4 thermidor

femme agée de 68 ans — point
de maladie antérieure — bon
temperament — il y a cinq
mois ~~[illegible]~~ fluxion de poitrine avec fièvre
~~qui a suivi~~ avec les [illegible]
prolongées pendant deux mois et
demi, y a la suite fièvre
intermittente — ictère a
commencé il y a 15 jours — malaise
débilité — douleurs à l'épigastre.
~~[illegible]~~ revenant souvent —
jamais de vomissemens — nausée
rarement pour aucune [illegible] —
point d'appétit ; — ~~ex~~crémens
tout blancs — hier ils se sont un
peu colorés — point de fièvre
respiration facile — urines
jaunes, tachant le linge.

BIBL F.M.P

point de sueurs, peau sèche —
urine assez abondante —

Coloration jaune de la
peau, qui varie [illegible],
~~[illegible]~~ conjonctive très injectée
[illegible] toujours — membranes
muqueuses jamais aussi! —
[illegible]

[illegible] par [illegible]

N° 33 — affection hystérique 33

de [illegible] — point d'affection
[illegible] — temps [illegible] — [illegible]
[illegible] — Régularité des règles

Salle 16 ans — a [illegible]
supprimées par l'immersion dans

Damien froide — depuis lors

et chlorotique, avec une

Come [illegible] de la face, et de
perte d'appétit, — appétit
pour le poivre spécialement
et [illegible] aux [illegible]
les — faiblesse générale

de [illegible] et autres symptômes
chlorose, qui se sont perpétués
dans tous cas et ont diminué
[illegible] a peu —

il y a un mois que
la malade fut frappée de
[illegible], [illegible] accès, elle

BIBL. FMP.

BIBL. FMP

N° 33 — affection hystérique

agé de 29 ans — point d'affection héréditaire — temp. sanguin — réglée à 10 ans — régularité des règles jusqu'à 16 ans — à cette époque elles furent supprimées par l'immersion dans l'eau froide — depuis cette affection chlorotique avec une teinte jaunâtre de la face et du corps — perte d'appétit; — appétit dérangé, pour le poivre spécialement — pendant ~~ce~~ trois ans perte absolue des règles — faiblesse générale lassitude &c et autres symptômes de chlorose, qui se sont perpétués pendant trois ans et ont diminué peu à peu —

BIBL
F.M.P.

il y a un mois que la malade fut frappée de frayeur, [illegible], elle

[illegible] de violentes attaques
[illegible] qui le font — perpétuelles
depuis ce temps là — elles reviennent
tous les deux ou trois jours
quelquefois 2 fois par jour.
l'accès survient de la manière
suivante :
Dyspepsie [illegible] forte dans
l'épigastre qui se manifeste
quelquefois plusieurs heures d'avance.
— le plus souvent ~~quelquefois~~ il y a perte totale
de sentiment et quelquefois la [illegible]
[illegible] la connoissance — toujours
tremblemens convulsifs [illegible] —
l'accès dure de 10 à 3 quarts
d'heure — à la suite de l'accès
tout le [illegible] — douleur d'estomac
qui se dissipe [illegible] — sentiment
de lassitude générale aux
articulations — mal de tête

~~intervalle~~ des accès

quand la malade ne peut pas transpirer
oppression de l'épigastre au larynx
d'un sentiment d'embarras règne dans
le ventre et météorisé dans
certains cas.

état habituel
entre les accès

Dig { appétit assez bon — selles rares
dures, intervalles 8 à 11 jours —
les hypocondres sont tendus
durs, le ventre dans tout
l'abdomen gonflé au toucher —

Circul
resp { le soir sentiment de chaleur
~~bien~~ fort — le pouls facile
excepté dans l'accès —

Sécrét { urines faibles, abondantes —
~~[illegible]~~ soif habituelle —

exhal
absp { sueurs très rares, excepté aux
mains —

BIBL. MP

Crudité {nulle altération.

Syst. nerveux {quelquefois tintement d'oreilles
chuchotemens de [illegible] bouche
mauvaise — Délire très
[illegible] dans le jour —
et tintemens — douleurs de
extrême sensibilité de la
malade, que pas le moindre
affection morale prend de
elle [illegible]. —

Foiblesse générale — réveil
en sursaut pendant la nuit avec
un sentiment de frayeur — Songes
singuliers qui déterminent souvent
les excès de réveils — les rêves sont
toujours effrayans — point de
tintemens excepté dans le délire

1er thermidor, la malade a eu pendant la nuit [illegible]
rêves peu, intermittens, irréguliers la tête —
application de glace —

2

3 — histérie

33

Jalle

Jeanne

ane — fille, jamais
mme — à l'âge des
flammations de bas
Depuis les écoulements
des menstrues — habitée
alternatives
du mal de tête,
hemins — jamais
[illegible] à aucun âge
— jeune, fréquente
[illegible] — elle
être religieuse —
quinze mois que
partie l'eau salée
[illegible] comme — jamais
gement dans la
elle tourmentée par
instinct — un

BIBL.
IMP.

BL.
MP.

N° 23 — histérie

agée de 31 ans — fille, jamais
vu d'homme — à l'age de
9 ans inflammation du bas
ventre — depuis lors constamment
piqueurs ou mouches — tristesse
et gaieté alternativement —
souvent du mal de tête,
des bourdonnemens — jamais
été malade — a eu des
chagrins — jamais [illegible]
par des dévotions — elle
voulait être religieuse —
il y a quinze mois que
la maladie s'est déclarée
sans cause connue — jamais
de dérangement dans les
règles — elle est tourmentée par
une [illegible] un

BL
F.M.P.

Sentiment de chaleur dans
les entrailles, dans le bout de
la langue et souvent des
maux de cœur — Par tourbillons
[illegible] & [illegible] —
le malade éprouvait beaucoup
de douleur après avoir mangé
dans la region de l'estomac —
[illegible] [illegible] un
peu d'[illegible] — Par
fois [illegible] à
la gorge — Depuis
tout ce temps, les
symptômes [illegible]
les mêmes le malade a
été traité par les amers,
les lait [illegible] bien

état actuel

estomac
[illegible] { [illegible] qui
[illegible] à
[illegible] et pourtant pas
[illegible] — [illegible]

fréquentes — Depuis quelque temps
les tourbillons ont cessé
— mais perte de connaissance
— sentiment de tiraillement
et d'élancement à l'épigastre —
~~jaillement de~~
chaleur brûlante au côté
droit, ainsi qu'au bout de
la langue — puis augmentation
réelle de ~~[illegible]~~ chirurgique — quelquefois
les douleurs se propagent
aux reins — quelquefois
souffrent ~~les~~ reins — d'autrefois
il y a une intermittence très
sensible — puis elle revient
bien, sentiment comme
d'une boule qui remonte
tantôt jusqu'à la poitrine, tantôt
à la gorge — alors ~~perte de~~
~~respiration~~ difficulté de
respiration et tremblement

BIBL
F.M.P.

quelquefois tintement d'oreille —
surdité momentanée douleurs de
tête par intervalle — éblouissement
vertige de temps à autre — la moindre
émotion fait naître la sensation
à l'Epigastre —

Digestion { appetit très faible mais
variable au plus et au moins
selle Difficile nécessité des
lavemens qui soulagent —

Secretion { matières dures — urine fréquente
urine claire blanche abondante
jamais de soif —

exh.on { sueur rare —

Respir.on et Circul.on { pouls un peu fébrile petit.
Respiration facile excepté
dans les accès

Nutr.on { maigreur dépendante du
tempérament

Nota les bains ont soulagé la
malade surtout pour les
tremblemens — les calmans
ont produit peu d'effet —

Soulagement momentané à l'époq des règles –

BIBL.
F M.P.

grande salle — N° 145 — 26 prairial

45

Salle

Joseph

phtisie

boulanger fort et
— jamais de maladie
— il y a un an
et plus avant eu
de rhume — il
a eu 2 mois —
et cinq mois — ensuite
et de sang — il a
pu continuer — il est
[illegible] [illegible] après —
ainé de jours — depuis
il a toujours toussé de
[illegible] —— jamais
douleurs de poitrine — souvent
oppression —— le mouvement
[illegible] augmente l'étouffement.

BIBL.
F.M.P.

BIBL.
F.M.P.

grande salle — N° 143 — 26 prairial

45

Phthisie

Haust, boulanger, tousse au chaud et froid — jamais de maladie antécédente — il y a un an le malade prit froid ayant très chaud — alors rhume — il a duré pendant 2 mois — santé pendant cinq mois — enfin crachement de sang — il a duré 8 jours environ — il retomba ensuite un mois après — et il a duré 4 jours — depuis ce temps toujours toussé et expectoration — jamais de douleur de poitrine — toujours oppression — le moment de rechute augmente ~~tet~~toujours.

BIBL.
F.M.P.

état du malade

resp. { position de tout côté sans douleur — peu d'étouffement — toux fréquente surtout le jour — expect. abondante purulente — jamais de sang —

circul { pouls, fréquent, — chaleur pendant la nuit générale — pommettes peu rouges —

exhal { sueurs nocturnes surtout à la poitrine —

sécrét { peu de soif — urines très abondantes, claires —

Dig. { appétit — selles ordinaires

nutrit { maigreur peu — considérable —

syst. nerv. { sommeil assez bon — souvent interrompu

— —

47

N° 148 — Hydro-thorax Droit

Homme âgé de 38 ans — d'un tempérament robuste, point de mal. antérieures. — poitrine bien conformée depuis trois années le malade exposé souvent à la vapeur du charbon — très asphyxié au [illegible] dégagé — Rhume depuis 3 mois — Depuis ce temps les symptômes ont été en augmentant la difficulté de respirer s'est accrue, et voici l'état du malade.

Resp. — gêne difficile, surtout après le repas, en marchant. position impossible du côté gauche — Percussion obscure à droite, sonore à gauche — Respiration à droite [illegible] par abdomen, [illegible]

BIBL. F.M.P.

malade, [illegible] à gauche
peu sensible — ventre un peu
tendu — même état du
[illegible] articulations des doigts.

—

Cœur { le cœur est [illegible] à gauche — autrefois on
sentait manifestement les
battements — pouls
régulier non fébrile —

Dig. { appétit — selles régulières.

exhal. absorb. { les deux jambes enflées
plus des côtés [illegible] l'épanchement
jamais [illegible] à peau
sèche — autrefois le
malade perdit des pieds
[illegible], mais empâtement du
[illegible]

Secret. { urines assez abondantes
quelquefois interrompues
par [illegible]

autref. { maigreur depuis l'invasion de la maladie

syst. nerveux { sommeil rare — réveil en sursaut — sensibilité peu marquée. etc...

BIBL
F M P

N° 15. Hystérie

59

Salle martine n°.

agée de 41 ans, — jamais mariée —

[illegible] à 18 ans — elles le [illegible]

[illegible] pendant un an, reparurent

, et furent depuis régulières

[illegible] peu abondantes. occupée dans

[illegible] [illegible] [illegible] de l'âme et alors

[illegible] hystériques nombreux — [illegible]

pé par beaucoup de chagrins qui

amené définitivement la

[illegible] il y a douze ans. —

elle fait remonter 12 ou 15

d'avance par tremblements, la

[illegible] [illegible] [illegible] va en

augmentant et alors l'accès

survient.

accès

s'annonce par une ~~[illegible]~~ note de

[illegible] qui dure si peu peu

deux heures — quelquefois [illegible]

BIBL
F.M.P

N° 15. hystérie 59

agée de 41 ans, — jamais mariée — réglée à 18 ans — mais le [illegible] supprimé pendant un an, reparurent à 19, et furent depuis régulières et plus ou moins abondantes. [illegible] dans [illegible] affections [illegible] de l'âme et alors accès hystériques nombreux — [illegible] éprouvé par beaucoup de chagrins qui ont amené définitivement la maladie il y a douze ans. —

Les accès sont annoncés 12 ou 15 jours d'avance par des tremblements, des palpitations de [illegible] qui vont en augmentant et alors l'accès arrivent. accès [illegible] par une ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] qui dure un peu plus deux heures — [illegible], [illegible].

BIBL
F M P

du membre etc. immédiatement
[illegible] l'accès [illegible] traitements
[illegible] dans la région [illegible], puis
[illegible] fortement d'un malaise
qui monte de l'abdomen à la poitrine
qui il cause des étouffemens,
cela se propage au larynx, et
[illegible] une suffocation à la
suite de la quelle la syncope survient —
[illegible] l'accès causé de vomir, palpitation
du cœur etc. L'accès dure à
peu de 3 à 5 heures — les accès
ne reviennent que tous les [illegible]
[illegible] mois ; durant les chagrins
rapprochent beaucoup leur retour —
les spiritueux augmentent l'accès —
après l'accès la lassitude générale
effet des convulsions. — Je

intervalle des accès

indépendamment des accès il y a des affections qui ont rapport.

digestion { peu d'appétit, — mauvaise digestion — selles difficiles, rares de 4 à 6 jours; pendant la digestion — sa palpitabilité plus grande — pour les affections morales; jamais selles dans l'accès

circulat respirat { pouls à palpitations — souvent un peu froid dans le dos — souvent tintement d'oreilles, souvent légère étouffement &c —

sécrét. { urines pas très abondantes — ordinairement claires à la suite de l'accès; dans le dernier elles étaient très troubles — sueur abondante durant l'accès et à la suite —

BIBL
FMP

hal { frissons rares — pendant l'accès aucune fièvre —

fort
fréquens

Tintemens d'oreille fréquens —
Étourdissemens d'un goût dérangé —
et une susceptibilité nerveuse
affection morale — toutes les
sensations se rapportent aux régions
épigastrique et du foie —
maux de tête fréquens, ils sont
toujours sympathiques et précédés de
douleurs au ventre — selles
[illegible] entre deux l'intervalle
de aller — sommeil difficile
revient en sursaut, rêves ~~diffic~~
singuliers, effrayans etc. — —

Le 8 Thermidor, [illegible] par la
suite d'une frayeur, [illegible]
à l'hypopathie, [illegible] la tête —
pour la petite [illegible] — [illegible]
de à [illegible] par une potion calmante
prise à durée 24 heures

N° I. Epilepsie 4

agée de 19 ans et demi — point d'affection héréditaire — aucune maladie antécédente — réglée à 17 ans ; toujours régulièrement — perceptibilité médiocre — il y a un an et demi, que la malade fut saisie d'une frayeur subite — qui n'eut d'abord aucune suite apparente — 15 jours après la malade eut un accès ; depuis ce temps là la malade en a toujours eu à des époques indéterminées, accès communément marqué par un [illegible] à l'epigastre qui durent 3 à 4 minutes — souvent par des tressaillemens étouffemens ~~[illegible]~~ — [illegible] raler — la malade perd

BIBL
LMP

Tintements d'oreille fréquents —

Syst. nerveux et

Subite[illegible] connaissance, pendant un ¼ ou deux heures — Convulsions [illegible] écume à la bouche — jamais [illegible] pendant, — quelquefois urines involontaires — après l'accès grand mal de tête, étourdissement, reprise graduelle des facultés intellectuelles, stupeur, etc. — lassitude de tous les membres — etc.

Intervalle des accès

Digest. { Appétit — selles faciles, [illegible] — beaucoup de vers —

Sécrét. excrét. nutrit. { urines bonnes — peau ordinaire embonpoint —

Le 8 [illegible] à l'hyp[illegible] [illegible] [illegible]

Syst. nerveux { Tintements d'oreille — étourdissements — Irascibilité pour le chagrin et [illegible] — pesanteur de tête — [illegible] dans l'état ordinaire — [illegible] — battements de — [illegible] bon —

La malade a été traitée par les saignées, l'émétique, et une potion qui a produit un très bon effet —

.BL.
MP.

N°B — Epilepsie. 63

agée de 19 ans — point d'hérédité — réglée à 18 ans et 2 mois — elles sont régulières — il y a cinq ans — premières accès — la malade avait une fièvre putride, on lui apprit la mort de sa mère — elle tombe un mois après —

BIBL.
F M.P.

n° 2 — Epilepsie

fille agée de 13 ans — point
d'hérédité — pas encore reglée —
jamais de malad. antéced. — la
malad. vient d'une frayeur —
à l'instant de la frayeur le premier
est survenu — il y a 3 ans et
demi — les accès viennent tous les
mois à peu près —

accès
invasion tantot la nuit tantot le
jour — toujours il commence par
l'affection d'estomac — qui
se propage à la tête — alors
perte de connaissance — cela
dure une demi heure — au
moins — l'accès mal de tête —
assoupissement, lassitude —

BL.
F. M.P

flux d'oreille fréquens —

peu d'écume — convulsions de tous les membres —

intervalles de ces

douleurs [illegible] de tête, de ventre — avant les symptômes nerveux extérieurs — très susceptible de frayeur — répétés par semaines — sommeil bon — etc —

N° 2 — Épilepsie. 28 [illegible]

fille âgée de 19 ans — réglée à 13 ans — très irrégulières — point d'hérédité — Il y a 4 ans et demi que la maladie s'est déclarée à la suite d'une vive frayeur et d'un chagrin — Dans le commencement les accès revenaient toutes les huit ou 10 jours — ils étaient très forts — maintenant plus rares et plus faibles —

BIBL. F M P

Accès

Il commence à l'épigastre, monte à la poitrine et aux lèvres, puis perte de connaissance — autrefois les accès revenaient le jour et la nuit — à présent urines involontaires — jamais de selles — ils reviennent que la nuit et lorsque la malade [illegible]

[illegible] délire tremens —

n'apercevait pas — il oublia
ce que lui est arrivé — à la
suite de l'accès — perte d'appétit
[illegible] [illegible] — étourdissement
frayeurs — fort [illegible] [illegible]

intermittence

jamais de tremblements, ni d'illusions
[illegible], ni grandes peurs et
battements d'[illegible] [illegible] et
les mains — appétit [illegible].
revenu — constitution
extrêmement [illegible] — la
maladie a été soignée autrefois
par des [illegible] de foie — ale
la [illegible] [illegible]
[illegible] très marqué —

[illegible]

Le
[illegible]
à 1½
par
[illegible]
[illegible]

Nota les accès sont 68
complètement se diminuent et
deviennent plus rares —

BIBL
F.M.P.

N° 31 — histoire (2269 [illegible])

Agée de 25 ans, — jamais de maladies ant. — ~~point~~ d'hérédité de cette maladie — tantes, cousins — il y a deux ans, la maladie s'est manifestée par un chagrin violent et subite, — une attaque fut en apprenant une nouvelle fâcheuse — pendant un an, les attaques ont continué se renouvelant, d'abord assez à des loin, mais long à la fois et toujours en diminuant, — au bout d'un an elles ont disparu — [illegible] les attaques pendant la nuit —

BIBL.
F M.P.

Il y a quinze jours toutes

État — de cette femme —

Tout regardait — la malade attribue cela à son tempérament qui est extrêmement sanguin, à la suppression de règles qui depuis la première couche n'ont jamais été régulières — elle a eu depuis des flueurs blanches pendant longtemps — puis les règles revenaient trop à six fois l'an elles ont ensuite diminué, depuis le jour — elles ont cessé par l'effet de dix saignées que l'on a fait à la malade —

Alors

il commence par un assoupissement — la tête est lourde — la malade est constipée —

pens

1

2

re

La

bute

à 1

pr

elle

elle éprouve auparavant
une douleur dans le ventre
qui remonte le long de la
poitrine, et arrivée au col
suffoque la malade —
alors les convulsions
commencent ; d'abord les
muscles volontaires, tous
les fléchisseurs, se contractent
les poignets se ferment, les
membres se raidissent, la
malade fait des efforts
extraordinaires de tronc
et de membres — cela
dure 4 à 5 minutes

CMP.

ensuite les muscles de la
vie organique sont affectés
de spasme, estomac
le cœur, la malade

Ant. d'orine hémorr. —

rend une forte de vents
par en haut, et en bas,
et ou quelques flacons —
parmi de dyspeptiques [illegible]
après l'aller [illegible]
générale.

naturelle de [illegible]
Constipation habituelle
— appétit — médiocre
habituelle — Sommeil —
assez bon — [illegible]
parfois inusuelle — Digestion
longue et difficile — douleur
habituelle de tête —
Douleur d'autres membres
jamais de fièvre

Salle
~~Magdeleine~~
du
rosaire.

[illegible] [illegible] 77
goutte supprimée

de 70 ans, [illegible],
quinze — [illegible]
2 ans à des attaques de goutte
et deux [illegible] à la
— Il y a 16
malades [illegible] tout
à coup paralysie
sans cause connue
que deux mois après
[illegible] — 4
le malade est
à coup sans cause
[illegible] —
depuis la goutte qui
[illegible] 15 jours, c'est
[illegible] que
[illegible], [illegible]
qui [illegible]
[illegible] même [illegible]

BIBL
F.M.P

BIBL
F.M.P.

N°82 hémiplégie gauche par goutte supprimée

homme âgé de 70 ans; fort, robuste, sanguin. — assujetti depuis 12 ans à des accès de goutte les accès affectaient deux [illegible] à la malade — etc — Il y a 26 mois que le malade s'est tout à coup apperçu d'une paralysie de la face sans cause connue elle s'est dissipée deux mois après sans aucun remède — 4 mois après le malade est tombé tout-à-coup sans cause connue, ni pressentiments — Depuis ce temps la goutte qui revenait tous les 15 jours s'est supprimée — Des glaires qui sortaient au [illegible], le [illegible] les jambes qui enflaient, [illegible] en le même état. —

F.M.P.

aucun autre ne s'est manifesté –
à l'instant de la chute survint
de perte de connaissance, ni déviation
de la bouche – paralysie du
bras et de la cuisse – — les
pointures [illegible] [illegible] dans
leurs muscles gauches —
— Depuis ce temps le mouvement
est revenu à la cuisse –
cependant jusqu'à l'épaule est
telle que la flexion et le
progression est presqu'impossible.

État actuel

Système nerveux

Point de perte de sentiment
dans la peau, les yeux, l'oreille,
le nez, et la bouche à
gauche — nul trouble
dans les facultés intellectuelles –
— nul mouvement dans
le bras gauche — —

fnct. digest { appétit comme à l'ordinaire — selles seulement tous les trois ou 4 jours.

[illegible] { urines abondantes et faciles — point d'soif —

exhalat absorpt { moins fréquentes — égales des deux côtés excepté au bras — le gauche est beaucoup plus disposé à suer —

motilité { force est égale des deux côtés. —

L
M.P

N° 62. Hydropisie 3° espece

agé de 42 ans — forte Constitution —
~~point de~~ maladies antecedentes — en
1778. fievres intermittentes pendant
trois mois ; il avoit passé [illegible] ;
foiblesse — le malade est très
sujet aux coliques, dont ne peut pas
[illegible] depuis 16 mois à cette
époque elles duroient environ 6
semaines — il y a un an que
le malade fut exposé à la froideur du
Cotés, [illegible] [illegible] abdominales
qui durerent pendant deux mois —
il y a deux ans que le malade
éprouva des difficultés d'uriner
qui ne venoient point d'affection
vénérienne ~~mais~~ qui paroissent
tenir à une maladie [illegible], que
[illegible] les régimes du malade —
de plus le malade mange trop
de [illegible] [illegible] [illegible] ouvert

BIBL.
F.M.P.

Il y a un an que le malade
urine avec facilité — quand les
retards en urine diminuent, [illegible] pour
15 à 18 heures, très toujours [illegible]
les rapports

Il y a 2 mois que le ventre chez [illegible]
tout le temps gonflé, sans cause
apparente, sans douleurs [illegible]
il a toujours augmenté depuis.
avant le ventre était beaucoup
nullement douloureux à la
pression en aucun endroit —
depuis l'invasion appétit
bien faible, urines ordinaires
soif pas très énergique — pour
jouer — urines rougeâtres —
faiblesse — bourses et verges
engorgés — jambes et cuisses
avaient infiltrées.

N° 17. phtisie.

homme agé de 38 ans — jamais de malad. ant. — tempérament phlegmatique — peintre — Depuis deux ou trois ans, le malade éprouve des douleurs arthritiques dans les articulations, elles ont commencé au poignet et au cou-de-pied, se sont ensuite portées aux genoux et aux coudes, puis aux épaules. Là où elles s'arrêtaient — du gonflement s'est fait sentir au genou, au coude, au poignet etc. Depuis deux ans, le malade ne peut travailler —

L
MP

Depuis un an affection de poitrine a commencé — toux sèche depuis longtemps — l'oppression plus forte en montant le —

poitrine rétrécie — jamais crachement de sang, excepté une fois — la maladie n'a toujours fait [illegible] de [illegible]

État actuel

appétit pas très bon — dyspepsie pendant la digestion — selles faciles — urines claires — sueurs nocturnes depuis environ deux mois — chaleur à la plante du pied, — un peu de rougeur à la face — bourdonnement ou fièvre hectique — toux pas très forte — expectoration purulente souvent abondante le matin. — sueurs plus abondante à la poitrine — maigreur extrême et —

hétique — visage un peu bouffi — faiblesse très grande — sommeil assez bon — rêvait en parlant — chevilles enflées par la goutte genoux très gonflés

F.M.P.

N° 35. phthisie

89

âgé de 38 ans — jamais de maladie
antécédente — point d'hérédité —
[illegible] phlegmatique — il y

Salle

Antoine

J. Broch.

a [illegible] d'humeur communiqué
[illegible] du chaud au froid. —
[illegible] le soir [illegible]
. Il a toujours —
[illegible] la [illegible],
[illegible] de nocturne, de
[illegible] de sueurs.
[illegible] des douleurs persistantes
durant 8 jours et —
[illegible] toujours
[illegible] 2 jours du
sang. — Douleurs
augmentées — oppression
en marchant, —
— respiration faible
de tout côté —

C.M.P.

BIBL
F.M.P

N°35. phthisie

âgé de 38 ans — jamais de maladie antécédente — point d'hérédité — tempérament phlegmatique — Il y a 4 mois grand rhume commencé par le passage du chaud au froid — la toux le matin et le soir avec expectoration. Elle a toujours augmenté, malgré les adoucissans, Dès lors douleurs de poitrine, du dos, alors avait de sueurs.

Il a 3 mois des douleurs survinrent sur les bras, durèrent 8 jours et se dissipèrent,

le rhume a continué toujours Il y eut pendant 2 jours du crachement de sang. — Douleurs de poitrine augmentées — oppression survenue en marchant, en montant. — respiration faible de tout côté —

BIBL FMP

quand le malade se retourne dans son lit et ~~toujours~~ expectore — Depuis un mois ou deux sueurs nocturnes — Depuis cette époque à peu près fièvre hectique, avec redoublement le soir, chaleur aux mains — point de rougeur aux joues — crachats purulents — Depuis un mois les pieds sont enflés le soir plus que le matin. — toux plus forte le soir — maigreur très marquée — appétit — pendant la digestion oppression un peu plus grande — selles ~~ordinaires~~ [illegible] depuis un mois — urine bonne — les sueurs revient, pour 2 heures — faiblesse très grande — sommeil assez bon — rêves inquiétants —

le matin quelquefois hipour à
mouvements adduc [illegible] —

BL
MP

Épilepsie No 18

enfant âgé de 12 ans —
jamais de maladie antérieure ni hérédité — il y a deux
mois à la suite d'une frayeur
douleurs dans l'abdomen
puis l'accès s'est manifesté —

dans le premier mois accès
tous les jours ou toutes les
jours — très réguliers depuis
ce temps il se sont diminués peu
à peu — ils deviennent plus
rares, plus légers — presque
plus de perte de connaissance

PIBL
EMP

accès
se commence par une douleur
abdominale qui dure 5 à 6
minutes remonte le long de
la poitrine cause d'étouffement
et arrivé au cerveau le
malade perd connaissance. alors
convulsions libre au —

[illegible] malade a été traité par
[illegible] moyens — avait
l'action ammoniaque liquide de
bien l'other, la cours l'hôpital
beaucoup, de qui empêché
d'interrupté n'aller. ——

N° 21 Rosaire, HU

garçon boucher — 56 ans, sanguin, [illegible]

invasion — 1 mois $\frac{1}{2}$

asthme antécédent ; mère antécédente

a [illegible]

à l'époque de l'enflure chagrins {vol [illegible]

---

l'enflure commença par les pieds, plus tard les jambes, abdomen.

---

et a des maladies

sécrétions {
- urine — médiocre
- sueur — ordinaire, quelques fois sur le visage abondante
- langue humide — soif [illegible]
- excrétions alvines

W M.P

pulsation {
- battement du cœur très fort
- lèvres violettes, nez aussi.
- pouls régulier fréquent [illegible]

respiration {
- asthme continue
- expectoration peu abondante pendant la maladie
- impossible de se coucher sur le côté gauche

x [illegible] [illegible] à la rondeur [illegible]
re vue [illegible] — respiration
gênée [illegible] — — par instants —
égale — — — [illegible]
— ~~[illegible]~~ syncope générale —
[illegible], pas très altérée

Marles N° 92

age 55 ans, portier, pas de
maladies antécédentes.
maladie de foie, engorgement,
chagrins. séjour 3 mois
depuis [illegible] enflure de la
bas ventre, de la jambes.

circulation { pouls petit, fréquent
{ point de taches livides

respiration { facile par le dos.
{ difficile sur les côtés.
{ par instants on n'y rapporte aucune
sensation;

exhalation { [illegible] sèche, [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] peu [illegible]

102

Excrétions

urines, rougeâtres, moins abondantes.

[illegible] en [illegible] peu abondantes.

face jaunâtre ?

nutrition { maigreur extrême

[illegible], atrophie

BIBL.
F.M.P

44 ans [illegible] N° 4 Maringues [illegible]

(extrème | susceptibilité)

47 ans, perte depuis 6 mois

3 mois retes [illegible], perte effet de chagrins ; ~~d'une fausse~~ d'une couche, accompagné de perte et [illegible] des règles pendant un an

engorgement et hypertrophie [illegible] [illegible]

---

circulation { état pouls petit, concentré, rare / fréquent

respiration { faible retardée

état { jamais [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible]

l'[illegible] fréquente quand nageais, elle disparaît pendant l'absence et l'âme.

ablutions

urines { abondantes le matin / redouble [illegible] / moyenne pendant l'eau / l'[illegible]

selles ; même proportion que les urines.

vents même proportion.

l'[illegible] uniforme doit [illegible] — .

BIBL
T M.P.

[illegible] { [illegible] sans chagrin / dans l'état / forte, ordinaire.

n° 27 anne

104

58 ans, chanoine

[illegible] [illegible]

malade depuis 3 semaines

circulation { mouvemens extraordinaires
pouls irrégulier, 2 battemens
pour un plus petit.

respiration { très [illegible], étouffement
au toucher sur le dos,
[illegible] impossible

[illegible] { jamais de frissons, de la
fièvre, quelquefois [illegible]

sécrétions { urines épaisses, plus abondantes,
depuis les diurétiques, urines
très abondantes
langue sèche, pas beaucoup
de soif
[illegible] chaleur ordinaire.

BIBL.
F.M.P.

[illegible] *,¼-forts;

org. Uff. of	Circulation	Nerv.	epho clats	Digestion	Obs. on
[illegible] cellulare [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]			[illegible] Dans [illegible] [illegible]		

Org. respir

[illegible] gauche [illegible] [illegible] beaucoup [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] embue [illegible] de l'abdomen

premiere ouverture
du 16 Fevrier

urin

Foie

pancréas, très
rate [illegible]
[illegible]

cephal[illegible]

[illegible] dans [illegible] blanchâtre [illegible] [illegible] avec [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] blanchâtre

plèvre droite gauche [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] de [illegible] poumon droit [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

plèvre du côté droit blanchâtre [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] comme [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] estomac profonde

digestif